

海南岛海洋鱼类名录增补*

田明诚 刘 静

(中国科学院海洋研究所 青岛 266071)

关键词 海洋鱼类, 名录增补, 海南岛

海南岛的海洋鱼类区系具有暖水区系的特点, 种类多样性十分丰富。从 50 年代至今, 我国的鱼类分类学者先后在海南岛海域进行过多次采集调查, 获得了大量的鱼类标本。1962 年出版的《南海鱼类志》中已记载了在海南岛采得的鱼类 476 种^[1]。1986 年郑文莲^[2]发表的“海南岛沿岸鱼类名录”报道了海南岛鱼类 26 目, 136 科, 共计 569 种。笔者于 1990 年和 1992 年参加中国-德国海南岛海洋生物联合考察, 在岛的沿岸进行了拖网和潜水等方式的采集, 获得了一些从前尚未在海南岛记录过的种类, 近期又整理了我所历年在海南岛所采标本, 也有一些是尚未报道过的种类。经统计共补充 218 种(23 目, 84 科), 现将增补种类的名录及其采集地列于下。其中的喉盘鱼目 Gobiesociformes 除在台湾曾有记录外^①, 在我国其他海域为首次记录到的 1 个目。新增加的科有 17 科(在科名前注有“△”符号者)。这样, 到目前为止在海南岛共记录到的海洋鱼类有 27 目, 153 科, 共计 807 种。

表 1 海南岛海洋鱼类增补种类名录

鱼类名称 (采集地点)
Chondrichthyes 软骨鱼纲
Orectolobiformes 须鲨目
Orectolobidae 须鲨科
<i>Chiloscyllium plagiosum</i> (Bennett) 条纹斑竹鲨(三亚)
△Squaliformes 角鲨目
Squalidae 角鲨科
<i>Squalus mitsukurii</i> Jordan et Snyder 长吻角鲨 (清澜)
Myliobatiformes 鲛形目
Dasyatidae 魟科
<i>Dasyatis microplathmus</i> Chen 小眼魟(海口)
Torpediniformes 电鳐目
Torpedinidae 电鳐科
<i>Narcine tinker</i> (Bloch et Schneider)

(表 1 续)

丁氏双鳍电鳐(海口, 博鳌)
Osteichthyes 硬骨鱼纲
Clupeiformes 鲱形目
Clupeidae 鲱科
<i>Eturmeus micropus</i> (Schlegel) 脂眼鲱(宝陵)
<i>Sardinella albella</i> (Valenciennes) 孔鳞小沙丁鱼(新海、三亚)
<i>Sardinella fimbriata</i> (Valenciennes) 缝鳞小沙丁鱼(曲口)
<i>Macrura reevesii</i> (Richardson) 鲳(莺歌海)
<i>Clupenodon punctatus</i> (Temminck et Schlegel)
斑 鲳(曲口、三亚、新盈)
<i>Ilisha elongata</i> (Bennett) 鲳(新海)
Engraulidae 鲱科
<i>Anchoviella tri</i> (Bleeker) 印尼小公鱼(三亚)
<i>Anchoviella zollingerii</i> (Bleeker) 青带小公鱼(三亚)
<i>Thrixa vittirostris</i> (Gilchrist et Thompson) 黄吻稜 鲱(新海)
Myctophiformes 灯笼鱼目
Synodontidae 狗母鱼科
<i>Synodus hoskinsoni</i> Tanaka 肩斑狗母鱼(莺歌海、白马井)
<i>Synodus variegatus</i> (Lacépède) 杂斑狗母鱼(宝陵)
<i>Saurida micropectoralis</i> Shindo et Yamada
小鳍蛇鲻(三亚、新盈)
△Harpodontidae 龙头鱼科
<i>Harpodon nehereus</i> (Hamilton) 龙头鱼(博鳌)
Anguilliformes 鳗鲡目
Congridae 康吉鳗科
<i>Alloconger anagoides</i> (Bleeker) 奇鳗(三亚、白马井)
<i>Rhynchocymba nystreum</i> (Jordan et Snyder)
银色突吻鳗(清澜、三亚)
<i>Rhynchocymba sinicola</i> (Matsubara et Oshiai)
短尾突吻鳗(莺歌海)
Muraenesocidae 海鳗科
<i>Muraenesox bagio</i> (Hamilton) 巴儿欧海鳗(新海、三亚、博鳌)
<i>Muraenesox talabonoides</i> (Bleeker) 鹤海鳗(昌化)

* 中国科学院海洋研究所调查研究报告第 2386 号。

① 沈世杰, 1993. 台湾鱼类志, 国立台湾大学动物学系印行。

收稿日期: 1995 年 3 月 10 日

(表 1 续)

Muraenidae 海鳝科
<i>Strophidon brymeri</i> Bleeker 斑长海鳝 (三亚)
<i>Strophidon ui</i> Tanaka 长海鳝 (三亚)
<i>Gymnomuraena concolor</i> (Rüppell)
单色裸海鳝 (海口、三亚、昌化)
<i>Gymnothorax kidako</i> (Schlegel) 蠕纹裸胸鳝 (三亚)
<i>Gymnothorax leucostigma</i> Jordan et Richardson
白斑裸胸鳝 (三亚)
<i>Gymnothorax richardsoni</i> (Bleeker) 异纹裸胸鳝 (三亚)
Ophichthyidae 蛇鳝科
<i>Brachysomophis corcodilus</i> (Bennett) 鳄形短体鳝 (海口)
Cypriniformes 鲤形目
Ariidae 海鲇科
<i>Arius sinensis</i> (Lacépède) 中华海鲇 (清澜)
△Plotosidae 鳗鲇科
<i>Plotosus anguillaris</i> (Bloch) 鳗鲇 (三亚、博鳌、白马井)
Atheriniformes 银汉鱼目
Atherinidae 银汉鱼科
<i>Allanetta bleekeri</i> (Günther) 白氏银汉鱼 (海头、三亚)
<i>Hypoaetherina temminckii</i> (Bleeker) 谭氏下银汉鱼 (邻昌礁)
Beloniformes 颌针鱼目
Belonidae 颌针鱼科
<i>Tylosurus strongylurus</i> (Van-Hasselt)
圆颌针鱼 (海口、海头、清澜、三亚)
Hemirhamphidae 鲹科
<i>Hemirhamphus dussumieri</i> Cuvier et Valenciennes
方柱鲹 (海头、三亚、干冲、白马井)
Exocoetidae 飞鱼科
<i>Parexocoetus mento</i> (Valenciennes) 长颌拟飞鱼 (清澜)
<i>Cypselurus baliensis</i> (Ranzani) 背斑燕鲙 (文昌)
<i>Cypselurus nigripennis</i> (Cuvier et Valenciennes)
黑鳍燕鲙 (清澜)
<i>Cypselurus oligolepis</i> (Bleeker) 少鳞燕鲙 (新村)
<i>Cypselurus oxycephalus</i> (Bleeker) 尖头燕鲙 (清澜)
Gadiformes 鲈形目
△Bregmacerotidae 犀鲈科
<i>Bregmaceros atripinnis</i> Tickell
黑鳍犀鲈 (新村、莺歌海、昌化)
<i>Bregmaceros lancerolatus</i> Shen 矛尾犀鲈 (三亚湾)
Ophidiidae 鼬鲈科
<i>Brotula multibarbata</i> Temminck et Schlegel
多髯鼬鲈 (三亚、莺歌海)
△Carapidae 潜鱼科
<i>Carapus homei</i> Richardson 大牙潜鱼 (牙龙湾)
<i>Euchaliophis sagamiensis</i> (Tanaka)
宽臂鳗潜鱼 (牙龙湾(野猪岛))
Beryciformes 金眼鲷目
Berycidae 金眼鲷科
<i>Beryx splendens</i> Lowe 红金眼鲷 (宝陵)
△Holocentridae 鲷科

(表 1 续)

<i>Ostichthys japonicus</i> Cuvier 日本骨鯧 (清澜、白马井)
<i>Myripristis murdjan</i> (Forsskal) 白边锯鳞鱼 (宝陵、新盈)
<i>Dispinus ruber</i> (Forsskal)
红双锯鱼 (海头、三亚、昌化、白马井)
Zeiformes 海鲂目
△Grammicolepidae 的鲷科
<i>Xenolepidichthys dalgleishi</i> Gilchrist 菱的鲷 (海南岛)
Lampridiformes 月鱼目
△Veliferidae 旗月鱼科
<i>Velifer hypselopterus</i> Bleeker 旗月鱼 (白马井)
Syngnathiformes 海龙目
Fistularidae 烟管鱼科
<i>Fistularia commersonii</i> Rüppell
毛烟管鱼 (清澜、三亚、干冲、白马井、美夏)
△Solenostomidae 剃刀鱼科
<i>Solenostomus armatus</i> Weber 锯齿剃刀鱼 (三亚)
Syngnathidae 海龙科
<i>Halicampus koilomatodon</i> (Bleeker) 海蠋鱼 (白马井)
Mugiliformes 鲻形目
Sphyrnidae 鲛科
<i>Sphyrna obtusata</i> Cuvier 钝鲛 (三亚)
Mugilidae 鲻科
<i>Valamugil scheli</i> (Forsskal) 圆吻凡鲻 (新村)
Perciformes 鲈形目
Serranidae 鲈科
<i>Diplorion bifasciatus</i> Cuvier 黄鲈 (三亚)
<i>Aethaloperca rogaa</i> (Forsskal) 烟鲈 (三亚)
<i>Trisotrops dermopterus</i> (Temminck et Schlegel)
细鳞三棱鲈 (清澜、三亚、白马井)
<i>Cephalopholis urodelus</i> (Cuvier et Valenciennes)
尾纹九棘鲈 (三亚)
<i>Cephalopholis argus</i> (Bloch et Schneider)
斑点九棘鲈 (三亚)
<i>Eplenephelus maculatus</i> (Bloch) 花点石斑鱼 (三亚)
<i>Eplenephelus fario</i> (Thunberg) 鲑点石斑鱼 (宝陵)
<i>Eplenephelus truncatus</i> Katayama
截尾石斑鱼 (清澜、三亚、海头、莺歌海、昌化、白马井)
<i>Eplenephelus fasciatus</i> (Peters)
斑带石斑鱼 (清澜、宝陵、莺歌海、昌化、新盈)
<i>Eplenephelus rhyncholepis</i> (Bleeker) 霜点石斑鱼 (宝陵)
<i>Eplenephelus diacanthus</i> (Valenciennes)
双棘石斑鱼 (清澜、新村、三亚、白马井)
<i>Eplenephelus areolatus</i> (Forsskal) 宝石石斑鱼 (三亚、白马井)
<i>Cromileptes altivalis</i> Valenciennes 驼背鲈 (三亚)
<i>Chelidoperca margaritifera</i> Weber
珠赤鲷 (新村、三亚、白马井)
<i>Pseudanthias ochlops</i> (Bleeker) 丽拟花鲷 (白马井)
△Glaucosomidae 叶鲷科
<i>Glaucosoma hebraicum</i> Richardson 叶鲷 (新村、白马井)
△Plesiopidae 鲹科
<i>Plesiops melas</i> Bleeker 黑鲹 (清澜、沙、三亚、牙龙湾)

(表 1 续)

Priacanthidae 大眼鲷科
<i>Pseudopriacanthus niphonius</i> (Cuvier)
拟大眼鲷 (清澜、新村、三亚、白马井)
Apogonidae 天竺鲷科
<i>Apogonichthys lineatus</i> (Temminck et Schlegel)
细条天竺鱼 (新村、三亚、新盈、邻昌礁)
<i>Apogon cookii</i> Macleay 库氏天竺鲷 (沙基)
<i>Apogon erythrinus</i> Snyder 红天竺鲷 (新盈)
<i>Apogon kiensis</i> Jordan et Snyder 中线天竺鲷 (三亚)
<i>Apogon nitidus</i> Smith 褐尾纹天竺鲷 (牙龙湾)
<i>Apogon robustus</i> (Smith et Radcliffe)
粗体天竺鲷 (三亚、新盈)
<i>Apogon doederleini</i> Jordan et Snyder
斗氏天竺鲷 (新盈)
<i>Apogon taeniatus</i> Cuvier et Valenciennes
双带天竺鲷 (三亚、新盈)
<i>Apogon fraenatus</i> Valenciennes 套疆天竺鲷 (三亚)
Sillaginidae 鲳科
<i>Sillago japonica</i> Temminck et Schlegel
少鳞鲳 (三亚、新盈)
Sciaenidae 石首鱼科
<i>Johnius fasciatus</i> Chu, Lo et Wu 条纹叫姑鱼 (莺歌海)
<i>Umbrina russelli</i> Cuvier et Valenciennes
勒氏短须石首鱼 (曲口)
<i>Nibea acuta</i> (Tang) 尖头黄姑鱼 (海口、三亚)
<i>Argyrosomus argenteus</i> (Houttuyn) 白姑鱼 (新村、昌化、博敖)
Leiognathidae 鲹科
<i>Leiognathus leuciscus</i> (Günther) 曳丝鲹 (新村、三亚)
<i>Leiognathus brevirostris</i> (Cuvier et Valenciennes)
短吻鲹 (白马井)
Gerridae 银鲈科
<i>Gerres oyena</i> (Forsskal)
红尾银鲈 (清澜、三亚、牙龙湾、新盈、邻昌)
<i>Gerres acinaces</i> Bleeker 长鳍银鲈 (邻昌礁)
<i>Gerres poeti</i> Cuvier et Valenciennes 强棘银鲈 (三亚)
Lutjanidae 笛鲷科
<i>Pristipomoides microlepis</i> Bleeker 细鳞紫鱼 (新村)
<i>Lutjanus johnii</i> (Bloch) 约氏笛鲷 (白马井)
<i>Pinjalo pinjalo</i> (Bleeker) 斜鳞鲷 (三亚、白马井)
<i>Cuesio diagramma</i> Bleeker 二带梅鲷 (三亚、牙龙湾)
<i>Cuesio tile</i> Cuvier 长背梅鲷 (牙龙湾)
<i>Cuesio coerulaceus</i> Lacépède 褐梅鲷 (牙龙湾)
△Lobotidae 松鲷科
<i>Lobotes surinamensis</i> (Bloch) 松鲷 (海尾)
Nemipteridae 金线鱼科
<i>Nemipterus orenii</i> (Bleeker) 横斑金线鱼 (三亚、昌化)
<i>Nemipterus bathybius</i> Snyder 深水金线鱼 (清澜、三亚)
Pomadasyidae 石鲈科
<i>Haplogenyx kishinouyei</i> Smith et Pope 纵带髭鲷 (三亚)
<i>Parapristipoma trilineatus</i> (Thunberg) 三线矶鲈 (三亚)

(表 1 续)

<i>Plectrohynchus foetela</i> (Forsskal) 黄带胡椒鲷 (三亚)
△Kyphosidae 鲹科
<i>Kyphosus tembus</i> (Cuvier et Valenciennes) 短鳍鲹 (昌化)
Mullidae 羊鱼科
<i>Upeneus sundaicus</i> Bleeker 巽他绯鲤 (三亚、新盈)
<i>Parupeneus trifasciatus</i> (Lacépède) 三带副绯鲤 (藤桥、三亚)
△Pempheridae 单鳍鱼科
<i>Pempheris molucca</i> (Cuvier et Valenciennes)
单鳍鱼 (三亚、新盈)
Ephippidae 白鲷科
<i>Platax batavianus</i> Cuvier 印尼燕鱼 (三亚、白马井)
Chaetodontidae 蝴蝶鱼科
<i>Heniochus acuminatus</i> (Linnaeus)
马夫鱼 (新村、三亚、莺歌海、白马井)
<i>Coradion chrysozonus</i> (Cuvier et Valenciennes)
少女鱼 (三亚)
<i>Chaetodon melanotus</i> Bloch et Schneider
黑背蝴蝶鱼 (牙龙湾)
<i>Chaetodon bennetti</i> Cuvier 双丝蝴蝶鱼 (新村)
<i>Pomacanthus semicirculatus</i> (Cuvier et Valenciennes)
半环刺盖鱼 (三亚)
Cepolidae 赤刀鱼科
<i>Cepola schlegelii</i> (Day) 赤刀鱼 (三亚)
Labridae 隆头鱼科
<i>Xiphocheilus typus</i> Bleeker 剑唇鱼 (三亚、白马井)
<i>Cheilodactylus inermis</i> (Forsskal) 管唇鱼 (沙笼)
<i>Gomphosus tricolor</i> Quoy et Gaimard
三色尖嘴鱼 (海南岛)
<i>Thalassoma janseni</i> (Bleeker) 大斑锦鱼 (三亚(大东海))
<i>Dugmaeria flagellifera</i> (Cuvier et Valenciennes)
长棘锯盖鱼 (西瑁岛)
<i>Pseudolabrus gracilis</i> (Steindachner) 细拟隆头鱼 (宝陵)
<i>Halichoeres poecilopterus</i> (Temminck et Schlegel)
花鳍海猪鱼 (清澜(后水湾))
<i>Halichoeres argus</i> (Bloch et Schneider)
全珠海猪鱼 (三亚(西洲岛))
<i>Halicoeres leparensis</i> (Bleeker)
柄斑海猪鱼 (三亚(西洲岛))
Scaridae 鹦嘴鱼科
<i>Scarus globiceps</i> Valenciennes 黑斑鹦嘴鱼 (海口)
Pomacentridae 雀鲷科
<i>Amphiprion frenatus</i> Brevoort
白条双锯鱼 (藤桥、牙龙湾)
<i>Daya jordani</i> (Rutter) 乔氏台雅鱼 (清澜、白马井)
<i>Pomacentrus lepidogenys</i> Fowler et Bean
颊鳞雀鲷 (牙龙湾)
<i>Pomacentrus fasciatus</i> (Ogilby)
黑边雀鲷 (清澜、三亚、邻昌礁)
<i>Pomacentrus nigricans</i> (Lacépède)
黑雀鲷 (三亚、牙龙湾、邻昌礁)

(表 1 续)

<i>Pomacentrus taeniorus</i> Bleeker
条尾雀鲷 (海口、三亚、牙龙湾、宝陵、昌化)
<i>Abudefduf septemfasciatus</i> (Cuvier et Valenciennes)
七纹豆娘鱼 (牙龙湾、美夏)
<i>Abudefduf cyanus</i> (Quoy et Gaimard)
吻带豆娘鱼 (三亚)
<i>Abudefduf richardsoni</i> Snyder
黑边豆娘鱼 (三亚)
<i>Abudefduf melas</i> (Cuvier et Valenciennes)
黑豆娘鱼 (三亚)
Cirrhitidae 鲷科
<i>Cirrhitichthys aureus</i> (Temminck et Schlegel)
金鲷 (白马井)
<i>Goniistius zonus</i> (Cuvier et Valenciennes)
花尾鹰斑 (清澜)
Parapercidae 拟鲷科
<i>Parapercis pulchella</i> (Temminck et Schlegel)
美拟鲷 (三亚)
<i>Parapercis amantura</i> (Jordan et Snyder)
眼斑拟鲷 (三亚、新盈、邻昌礁)
△Opisthognathidae 后颌鲷科
<i>Gnathypops evermanni</i> Jordan et Snyder
纹颈长颌鲷 (三亚)
Uranoscopidae 鲷科
<i>Uranoscopus japonicus</i> Houttuyn
日本鲷 (清澜、新村、三亚)
<i>Uranoscopus bicinctus</i> Temminck et Schlegel
双斑鲷 (清澜、白马井)
<i>Ichthyocopus tebeck</i> (Bloch et Schneider)
披肩鲷 (海口)
Tripterygiidae 三鳍鲷科
<i>Tripterygion fuliginosa</i> (Fowler)
黑尾三鳍鲷 (三亚、小东海)
Blenniidae 鲷科
<i>Petrosirtes variabilis</i> Cantor
翼跳岩鲷 (新村)
<i>Cirripectus variolatus</i> (Cuvier et Valenciennes)
总肩鲷 (三亚、西洲岛)
<i>Omobranchius noku</i> (Katayama)
冠肩鰓鲷 (曲口)
<i>Omobranchius kraussi</i> (Klunzinger)
黑肩鰓鲷 (新村、牙龙湾)
<i>Salarias biltonensis</i> (Bleeker)
双斑凤鲷 (西洲岛)
<i>Salarias lineatus</i> (Cuvier et Valenciennes)
线纹凤鲷 (三亚、西洲岛、大东海)
<i>Salarias edentulus</i> (Bloch et Schneider)
暗纹凤鲷 (三亚、莺歌海)
Callionymidae 鲷科
<i>Calliurichthys japonicus</i> (Houttuyn)
美尾鲷 (白马井)
<i>Calliurichthys recurispinnis</i> Li
反棘美尾鲷 (干冲)
<i>Calliurichthys dorys</i> Jordan et Fowler
丝鳍美尾鲷 (三亚)
<i>Dactylopus dactylopus</i> Valenciennes
指脚鲷 (三亚、牙龙湾)
Siganidae 蓝子鱼科

(表 1 续)

<i>Siganus spinus</i> (Bloch)
刺蓝子鱼 (三亚、小东海)
Thunnidae 金枪鱼科
<i>Sarda orientalis</i> (Temminck et Schlegel)
东方狐鲣 (三亚)
Eleotridae 塘鳢科
<i>Eleotris melanostoma</i> Bleeker
黑体塘鳢 (牙龙湾)
<i>Oryzias latipes</i> Chan
侧扁卒颌塘鳢 (三亚)
<i>Butis butis</i> (Hamilton)
峭塘鳢 (三亚)
<i>Prionobutis koidomaton</i> (Bleeker)
锯塘鳢 (曲口、清澜、后水湾、三亚)
Gobiidae 鰕虎鱼科
<i>Gobiodon quinquestrigatus</i> (Valenciennes)
五线叶鰕虎鱼 (牙龙湾)
<i>Gobiodon</i> sp. (牙龙湾)
<i>Tridentiger obscurus</i> (Temminck et Schlegel)
暗缟鰕虎鱼 (莺歌海)
<i>Glossogobius olivaceus</i> (Temminck et Schlegel)
斑纹舌鰕虎鱼 (海口、三亚)
<i>Awaous melanocephalus</i> (Bleeker)
黑首阿胡鰕虎鱼 (邻昌礁)
<i>Oryzias latipes</i> (Valenciennes)
触角沟鰕虎鱼 (清澜、三亚)
<i>Acentrogobius masoni</i> (Day)
梅氏细棘鰕虎鱼 (曲口)
<i>Callogobius liolepis</i> Kaumans
圆鳞美鰕虎鱼 (三亚、西洲、小东海)
<i>Parachaeturichthys polynema</i> (Bleeker)
拟矛尾鰕虎鱼 (三亚、莺歌海)
Taenioididae 鰕虎鱼科
<i>Ctenopoma microcephalus</i> (Bleeker)
小头栉孔鰕虎鱼 (三亚湾、莺歌海)
<i>Taenioides cirratus</i> (Blyth)
髯鰕虎鱼 (三亚、铁炉港)
Echeneidae 鲷科
<i>Remora remora</i> (Linnaeus)
短鲷 (三亚)
Scorpaeniformes 鲷形目
Scorpaenidae 鲷科
<i>Sebastiscus marmoratus</i> (Cuvier et Valenciennes)
褐菖鲷 (清澜)
<i>Scorpaenodes guineensis</i> (Quoy et Gaimard)
关岛小鲷 (牙龙湾、莺歌海)
<i>Scorpaena laticeps</i> Matsubara
冠棘鲷 (邻昌礁)
<i>Pterois volitans</i> Linnaeus
翱翔蓑鲷 (三亚湾)
<i>Apistus carinatus</i> Bloch et Schneider
须蓑鲷 (三亚、莺歌海、白马井)
Synanceiidae 毒鲷科
<i>Inimicus</i> Gray
居氏鬼鲷 (海口、牙龙湾、白马井)
<i>Minous pusillus</i> Schlegel
丝棘虎鲷 (三亚湾)
<i>Erosa erosa</i> (Langsdorf)
狮头毒鲷 (清澜、白马井)
Triglidae 鲷科
<i>Lepidotrigla alata</i> (Houttuyn)
翼红娘鱼 (清澜、三亚、干冲、八所、白马井、邻昌礁)

(表 1 续)

<i>Lepidotrigla japonica</i> (Bleeker)
日本红娘鱼 (清澜、牙龙湾、白马井)
Congiopodidae 前鲷科
<i>Hypodytes longispinis</i> (Cuvier et Valenciennes)
长赤鲷 (新盈、美夏、邻昌礁)
<i>Amblyapistes macracanthus</i> (Bleeker)
长棘钝顶鲷 (白马井)
Platycephalidae 鲷科
<i>Onigocia tuberculatus</i> (Cuvier et Valenciennes)
粒突鳞鲷 (三巨、牙龙湾、莺歌海、新盈) +
<i>Onigocia spinosus</i> (Temminck et Schlegel)
锯齿鳞鲷 (三亚湾)
<i>Inegocia japonicus</i> (Tilesius)
日本瞳鲷 (三亚、新盈)
<i>Platycephalus indicus</i> (Linnaeus) 鲷 (海口、清澜)
Pleuronectiformes 鲽形目
Paralichthyidae 牙鲆科
<i>Paralichthys olivaceus</i> (Temminck et Schlegel)
褐牙鲆 (新海)
<i>Pseudorhombus duplioniocellatus</i> Regan
双瞳斑鲆 (白马井)
<i>Pseudorhombus arius</i> (Hamilton)
大牙斑鲆 (清澜、莺歌海)
Bothidae 鲆科
<i>Arnoglossus aspidus</i> (Bleeker) 无斑羊舌鲆 (三亚湾、新盈)
<i>Lacops lanceolata</i> Franz 矛状左鲆 (三亚湾)
<i>Grammatobothus polyphthalmus</i> (Bleeker) 三斑双线鲆 (白马井)
Soleidae 鲷科
<i>Zebrias crossolepis</i> Cheng et Chang
缟鳞条鲷 (莺歌海)
<i>Zebrias zebra</i> (Bloch) 带纹条鲷 (曲口)
<i>Liachirus melanospilus</i> (Bleeker)
黑点圆鳞鲷 (牙龙湾、邻昌湾)
Cynoglossidae 舌鲷科
<i>Cynoglossus sinicus</i> Wu 中华舌鲷 (三亚)
<i>Cynoglossus lineolatus</i> Steindachner 线纹舌鲷 (莺歌海)
<i>Cynoglossus interruptus</i> Günther 断线舌鲷 (三亚)
<i>Cynoglossus oligolepis</i> (Bleeker)
少鳞舌鲷 (三亚、邻昌礁)
Tetraodontiformes 鲀形目
△Triacanthodidae 拟三刺鲀科

(表 1 续)

<i>Hulimochirurgus alcocki</i> Weber 管吻鲀 (海南岛)
Balistidae 鳞鲀科
<i>Sufflamen fraenatus</i> (Latreille) 缟纹多棘鳞鲀 (三亚)
Aluteridae 革鲀科
<i>Paramonacanthus nipponensis</i> (Kamohara)
日本副单角鲀 (三亚、白马井)
<i>Stephanolepis japonicus</i> (Tilesius)
日本细鳞鲀 (白马井)
Ostraciontidae 箱鲀科
<i>Rhynchostracion nasus</i> Bloch et Schneider
尖鼻箱鲀 (白马井)
Tetraodontidae 鲀科
<i>Takifugu niphobles</i> (Jordan et Snyder)
星点东方鲀 (新海、清澜、新村、邻昌礁)
<i>Takifugu oblongus</i> (Bloch) 横纹东方鲀 (海头、三亚)
<i>Amblyrhynchotes hypselogenion</i> (Bleeker)
头纹宽吻鲀 (新村、白马井)
<i>Amblyrhynchotes rufoapunctatus</i> Li 棕斑宽吻鲀 (三亚)
Diodontidae 刺鲀科
<i>Diodon novemaculatus</i> Bleeker 九斑刺鲀 (三亚、牙龙湾)
Pegasiformes 海蛾鱼目
Pegasidae 海蛾鱼科
<i>Pegasus laternarius</i> Cuvier 海蛾鱼 (海口、清澜)
<i>Pegasus drucimis</i> Linnaeus 龙海蛾鱼 (牙龙湾、白马井)
Gobiesociformes 喉盘鱼目
△Gobiesocidae 喉盘鱼科
<i>Diademichthys lineatus</i> (Sauvage) 线纹喉盘鱼 (牙龙湾)
Lophiiformes 鲛 鲛目
Antennariidae 鱼科
<i>Antennarius numifer</i> (Cuvier) 钱斑魮鱼 (三亚)
Ogcocephalidae 蝙蝠鱼科
<i>Malthopsis luteus</i> Alcock 蝙蝠鱼 (清澜)
<i>Haliudena sinica</i> Tchang et Chang
中华棘茄鱼 (新村、白马井)

参考文献

- [1] 中国科学院动物研究所等, 1962. 南海鱼类志. 科学出版社.
- [2] 郑文莲, 1986. 热带海洋研究(2); 51~86.

A SUPPLEMENTAL LIST OF MARINE FISHES FROM HAINAN ISLAND

Tian Mingcheng and Liu Jing

(Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Qingdao 266071)

Received: Mar. 10, 1995

Key Words: Marine fishes, Supplemental list, Hainan Island

Abstract

Hainan Island is located in the tropical-subtropical zone with a lot of coral reefs and mangroves. There exists a variety of marine fishes and fisheries resources. Before 1986, 589 species of marine fishes from the coast of Hainan Island had been reported. Based on the samples collected during the China-Germany Expedition to Hainan Island in 1990 and the 1992 samples, we present in this paper a supplemental list of 218 other species, including sampling location. The order Gobiesociformes and 17 families are firstly reported from Hainan Island. So far, a total of 807 species from Hainan Island have been recorded, belonging to 27 orders, 153 families.